

**Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos...**

# **NO HAY DENGUE NI CHIKUNGUNYA**

## **Recomendaciones para el uso del toldillo:**

*Leer por favor las indicaciones del empaque.*

Antes del primer uso ventile el toldillo por 24 horas.

Asegure los bordes del toldillo debajo del colchón para mayor protección.


Lave la malla del toldillo cuidadosamente con agua y jabón.

Anote cada lavado en la etiqueta.

Después del lavado no seque el toldillo a la luz solar directa.



**Construyendo hoy  
la Cali del mañana**  
ALCALDÍA DE CALI



**En caso de presentar síntomas de alguna de estas dos enfermedades,  
asistir al médico, hidratarse, usar toldillo y guardar reposo. No se automedique.**

**Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos...**

# **NO HAY DENGUE NI CHIKUNGUNYA**

## **Recomendaciones para el uso del toldillo:**

*Leer por favor las indicaciones del empaque.*

Antes del primer uso ventile el toldillo por 24 horas.

Asegure los bordes del toldillo debajo del colchón para mayor protección.


Lave la malla del toldillo cuidadosamente con agua y jabón.

Anote cada lavado en la etiqueta.

Después del lavado no seque el toldillo a la luz solar directa.



**Construyendo hoy  
la Cali del mañana**  
ALCALDÍA DE CALI



**En caso de presentar síntomas de alguna de estas dos enfermedades,  
asistir al médico, hidratarse, usar toldillo y guardar reposo. No se automedique.**

# Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos... NO HAY DENGUE NI CHIKUNGYNA

## Dengue y Chikungunya:

Ambas son enfermedades transmitidas por los zancudos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Cuando la hembra del zancudo pica a una persona enferma, se infecta con el virus, y luego pica a una persona sana.



\* Signos de alarma: Vómito, dolor abdominal, hemorragia.

## Así podemos eliminar los criaderos del Zancudo:



## Síntomas Dengue:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza.

Dolor retroocular (al mover ojos)

Dolor en las articulaciones y músculos.

Posibles erupciones en la piel.

## Síntomas Chikungunya:

Aumento súbito de la fiebre, mayor a 38,5°C.

Dolor severo en las articulaciones, principalmente manos y pies, pueden durar entre 3 y 10 días.

Otros síntomas: Dolor de cabeza, Dolor de espalda, Nauseas y vómitos, Rash.

# Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos... NO HAY DENGUE NI CHIKUNGYNA

## Dengue y Chikungunya:

Ambas son enfermedades transmitidas por los zancudos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Cuando la hembra del zancudo pica a una persona enferma, se infecta con el virus, y luego pica a una persona sana.



\* Signos de alarma: Vómito, dolor abdominal, hemorragia.

## Así podemos eliminar los criaderos del Zancudo:



## Síntomas Dengue:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza.

Dolor retroocular (al mover ojos)

Dolor en las articulaciones y músculos.

Posibles erupciones en la piel.

## Síntomas Chikungunya:

Aumento súbito de la fiebre, mayor a 38,5°C.

Dolor severo en las articulaciones, principalmente manos y pies, pueden durar entre 3 y 10 días.

Otros síntomas: Dolor de cabeza, Dolor de espalda, Nauseas y vómitos, Rash.